



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จึงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ดำเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามความในหมวด ๕ ข้อ ๒๔ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว



แผนพัฒนา เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

พ.ศ. 2566 – 2570

(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565)

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

Wiangphrao Subdistrict Municipality

333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทร. 053 - 475025 ต่อ 11 โทรสาร 053 - 475025 ต่อ 17 , 25

Website : www.wiangphrao.go.th

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

แบบ ผ.02

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูศรีนวล นาใจคง บ้านขามส้อม หมู่ที่ 2 ต.เวียง	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 77 ม.หนา 0.15 ม.	180,000					มีถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณบ้าน นายมี เพือกแก้ว บ้าน แจ่งกู๋เรื่อง หมู่ที่ 4 ต.เวียง	เพื่อสามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 117 ม. ลึก 0.50 ม.	320,000					มีราง ระบาย น้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว และ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ ซอย 11 บ้านหนองอ้อ หมู่ 5 ต.เวียง	เพื่อให้ประชาชน สามารถ ใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลด อุบัติเหตุ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00 ม.	120,000					มีถนน เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางสัญจร ไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหน้าบ้าน ร.ต.ท.เดช มากมาย บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อสามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 83 ม. ลึก 0.50-0.60 ม.	260,000					มีราง ระบาย น้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว และ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บริเวณบ้านนางบัวชุม อำนาจะ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 214 ม. ลึก 0.60 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 124 ม. ลึก 0.50-0.70 ม.	1,014,000					มีรางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมฝापิดบริเวณ บ้านนายสุทัศน์ คำไชย บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 109 ม. ลึก 0.40-0.60 ม.	350,000					มีรางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด บริเวณหน้าวัดบ้านแม้งัด บ้านแม้งัด หมู่ 4 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 193 ม.	600,000					มีรางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดปิด บริเวณหน้าบ้านนาย ณรงค์ ทิพย์ทามูล บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 111 ม.	320,000					มีรางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน ร.ต.อ.พิชัย จำเ็จ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 141.00 ม.	330,000					มีถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการขยายผิวจราจร บริเวณซอย โบสถ์คริสต์จักรเอนฟู บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร	220,000					มีการขยายผิวจราจร 1 เส้น	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแมงด บ้านป้าจี้ ม.2 ต.ทุ่งหลวง	เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 35.00 ม.	3,500,000					มีสะพานใหม่ 1 แห่ง	ลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต บริเวณซอยข้างร้านศิริมาศมอเตอร์ บ้านแจ่งกู๋เรือง หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา 0.05 ม.	110,000					มีการปรับปรุงถนน 1 เส้น	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนข้างบ้านนางวิลวัลย์ บรुक บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	เพื่อสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 40 ม.	50,000					มีท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังบ้านนางผัน ผมทอง บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.	72,000					มีถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางสัญจร ไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้าน นางนงค์วัย ใจบุญ บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 35 เมตร หนา 0.15 ม.	65,000					มีถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางสัญจร ไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิด เหลี่ยม บริเวณหน้าบ้านนางเครือวัลย์ อินทจักร บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	เพื่อสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. ลึก 2.00 ม.	250,000					มีราง ระบาย น้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว และ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิด เหลี่ยม บริเวณถนนสายบ้านป่าจี้-บ้าน หม้อ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	เพื่อสามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดกว้าง 2.70 ม. ยาว 8.00 ม.	300,000					มีท่อ ระบาย น้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว และ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ ซอย 8 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต.เวียง	เพื่อให้ประชาชน สามารถ ใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลด อุบัติเหตุ	ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 35.00 ม.	70,000					มีถนน เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางสัญจร ไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง