



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จึงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ดำเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามความในหมวด ๕ ข้อ ๒๔ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว



แผนพัฒนา เทศบาลตำบลเวียงพร้าว^๒

พ.ศ. 2566 – 2570

(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566)

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

Wiangphrao Subdistrict Municipality

333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทร. 053 – 475025 ต่อ 11 โทรสาร 053 – 475025 ต่อ 17 , 25

Website : www.wiangphrao.go.th

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2566
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
1	โครงการจัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	แบบลากจูง ขนาดแผงไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์	220,000					มีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
2	โครงการจัดหาระบบ อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์	เพื่อให้ประชาชนมี เครื่องมือในการ อบแห้งพืชผล ทางการเกษตร	ตู้อบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร	21,800					มีระบบ อบแห้ง แสงอาทิตย์ 1 ระบบ	ประชาชนมี เครื่องมือ ในการ อบแห้ง พืชผล	กองช่าง
3	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล บริเวณบ้านช้างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อให้มีแหล่งน้ำได้ ดินทดแทน(น้ำใต้ ดิน)มาใช้ การเกษตรอย่างมี ประสิทธิภาพ	ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึก 120 ม.	350,000					มีบ่อ บาดาล 1 บ่อ	การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ พ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 66-037 บ้านขามลุ่ม – บ้านแม่กอย ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,350 ม. หนา 0.15 ม.	4,230,000					มีถนน คสล.เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไป มา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อมีที่ดินใช้สำหรับก่อสร้างระบบประปา	พื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่	2,000,000					มีที่ดินเพิ่ม 1 แปลง	มีที่ดินและ ทำเลใน การ ก่อสร้าง ประปา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
6	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง บริเวณบ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	6,000,000					มีสถานีจ่ายน้ำเพิ่ม 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก บริเวณบ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชน	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ผู้ใช้น้ำไม่เกิน 301-700ครัวเรือน	4,667,000					มีระบบประปาเพิ่ม	ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
8	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้มีแหล่งน้ำได้ดินทดแทน(น้ำใต้ดิน)มาใช้ การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึก 120 ม.	350,000					มีบ่อบาดาล 1 บ่อ	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ	กองช่าง
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปา (Water Treatment System) POG บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้มีแหล่งน้ำได้ดินทดแทน(น้ำใต้ดิน)มาใช้ การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึก 120 ม.	350,000					มีบ่อน้ำเพิ่ม 1 แห่ง	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไปยังประปาบ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านป่าเลี้ยว	600,000					มีการ ขยายเขต ไฟฟ้า	มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บริเวณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 3 บ้าน ป่าเลี้ยว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อสามารถ ระบายน้ำออกจาก พื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม.	135,000					มีราง ระบายน้ำ เพิ่ม 1 แห่ง	สามารถ ระบายน้ำ ออกจาก พื้นที่ได้ อย่าง รวดเร็ว และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณทางเข้าสู่สนามเทศบาลตำบลเวียงพร้าว บ้านแจ่งกู่เรือ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	336,000					มีถนนปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงผิวพื้นลานกิจกรรม ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสนามเทศบาลตำบลเวียงพร้าว บ้านแจ่งกู่เรือ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ลานกิจกรรมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. หนา 0.05 ม.	220,000					มีการปรับปรุงผิวพื้นลานกิจกรรม 1 แห่ง	เพื่อเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนและราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสุสานเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อให้พัฒนาสถานที่ เทศบาลตำบลเวียง พร้าวมีความพร้อม ในการให้บริการ ประชาชน	ภายในสุสาน เทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	500,000					มีการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์	เพื่อเป็น สถานที่ใช้ ประโยชน์ สำหรับ ประชาชน และ ราชการ	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงผิวพื้น ลานจอดรถ ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสุสานเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว บ้านแจ่ง กู๋เรื่อง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้ลาน จอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย ช่วยลด อุบัติเหตุ	ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 500 ตร.ม. หน้า 0.05 ม.	200,000					ปรับปรุง ลานจอด รถ 1 แห่ง	เพื่อเป็น สถานที่ใช้ ประโยชน์ สำหรับ ประชาชน และ ราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารดับเพลิงเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว	เพื่อให้มีอาคาร ดับเพลิงที่ได้ มาตรฐานสมบูรณ์	ตามแบบ เทศบาลตำบล เวียงพร้าว		3,500,000				มีการ ปรับปรุง อาคาร	เพื่อเป็น สถานที่ใช้ ประโยชน์ สำหรับ ประชาชน และ ราชการ	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาบปิด บริเวณสุสาน เทศบาลตำบลเวียงพร้าว	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำออกจาก พื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม.	300,000					มีราง ระบายน้ำ เพิ่ม 1 แห่ง	สามารถ ระบายน้ำ ออกจาก พื้นที่ได้ อย่าง รวดเร็ว และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คลส.รูปตัววี เหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านแจ่งกูเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสามารถ ระบายน้ำออกจาก พื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	ขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว 1,200.00 ม. ลึก 1.00 ม.			2,400,000			มีร่าง ระบายน้ำ	สามารถ ระบายน้ำ ออกจาก พื้นที่ได้ อย่าง รวดเร็ว และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน	กองช่าง
19	โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคง บริเวณ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค	ตามแบบของ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล	6,000,000					มีสถานี จ่ายน้ำเพิ่ม 1 แห่ง	ประชาชน มีน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
20	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้มีแหล่งน้ำได้ดินทดแทน(น้ำใต้ดิน)มาใช้ การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึก 120 ม.	350,000					มีบ่อน้ำ 1 แห่ง	การบริหาร จัดการ ทรัพยากร น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ เพียงพอ	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณทางเข้าสู่สนามแม่กอย บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 510.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม.	816,000					มีการ ปรับปรุง ผิวจราจร	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไป มา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณทางเข้าสู่สถานบ้านไร่ บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	480,000					มีการปรับปรุงผิวจราจร	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณบ้านเลขที่ 61 บ้าน แม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบล เวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อสามารถ ระบายน้ำออกจาก พื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.80 ม.ยาว 200.00 ม. ลีกลื่น 0.70 ม.	750,000					มีร่าง ระบายน้ำ เพิ่ม 1 แห่ง	สามารถ ระบายน้ำ ออกจาก พื้นที่ได้ อย่าง รวดเร็ว และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ฤดูฝน	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างผนังกัน ดิน คสล. ลำห้วยแม่กอย บริเวณข้างอาคารกองทุน หมู่บ้าน บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อให้มีผนังกัน ตลิ่งพัง ลดความ เสียหายในฤดูน้ำ หลาก	สูง 3.00 ม. ยาว 100 ม.	500,000					มีผนังกัน ดินเพิ่ม 1 จุด	มีผนังกัน ตลิ่งพัง ลดความ เสียหาย ในฤดูน้ำ หลาก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คล.รูปตัวยู พร้อมฝาบด บริเวณถนน เข้าป่าช้าบ้านแม่กอย บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสามารถ ระบายน้ำออกจาก พื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 510.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม.					1,300,000	มีราง ระบายน้ำ เพิ่ม 1 แห่ง	สามารถ ระบายน้ำ ออกจาก พื้นที่ได้ อย่าง รวดเร็ว และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 7 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	352,000					มีถนนปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.ทุ่งหลวง เดิม	เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐานสมบูรณ์	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงพริ้ว		1,000,000				มีการปรับปรุงอาคาร	เพื่อเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนและราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
28	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บริเวณซอย 11 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้เส้นทาง สัญจรไปมาและ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลด อุบัติเหตุ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.50 ม.	120,000					มีถนน เพิ่ม 1 เส้น	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไป มา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
29	โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคง บริเวณ บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค	ตามแบบของ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล	6,000,000					มีสถานี จ่ายน้ำเพิ่ม 1 แห่ง	ประชาชน มีน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
30	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 2 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	กว้าง 4.00 เมตรยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		260,000				มีการปรับปรุงผิวจราจร	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 3 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ	กว้าง 4.00เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		210,000				มีการปรับปรุงผิวจราจร	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
32	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L บ้าน หม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบล ทุ่งหลวง อ.พริ้ว จว. เชียงใหม่	เพื่อผลิตน้ำประปา ให้แก่ประชาชน	ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลัง การผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง	5,400,000					มีประปา 2ระบบ	ประชาชน มี น้ำประปา ที่มี คุณภาพ ในการ อุปโภค บริโภค	กองช่าง
33	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล บริเวณบ้านหม้อ ล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง หลวง อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้มีแหล่งน้ำได้ ดินทดแทน(น้ำใต้ ดิน)มาใช้ การเกษตรอย่างมี ประสิทธิภาพ	ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึก 120 ม.	350,000					มีบ่อน้ำ 1 แห่ง	การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	พ.ศ.2566 (บาท)	พ.ศ.2567 (บาท)	พ.ศ.2568 (บาท)	พ.ศ.2569 (บาท)	พ.ศ.2570 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาล ขนาดใหญ่ บริเวณบ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อผลิตน้ำประปา ให้แก่ประชาชน	ระบบประปา หมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาด ใหญ่ ผู้ใช้น้ำไม่ เกิน 121-300 ครัวเรือน	3,250,000					มีระบบ ประปาเพิ่ม 1 แห่ง	ประชาชน มี น้ำประปา ที่มี คุณภาพ ในการ อุปโภค บริโภค	กองช่าง
35	โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคง บริเวณ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค	ตามแบบของ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล	6,000,000					มีสถานี จ่ายน้ำเพิ่ม 1 แห่ง	ประชาชน มีน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค	กองช่าง